



# 嬰幼兒虐待防治

長庚兒少保護中心  
葉國偉醫師




2019-11-01 16:08聯合報 記者巫鴻瑋、施鴻基／即時報導

- 新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，醫護人員發現男童身上布滿新舊傷痕，還有營養不良情況，檢方今天下午2點在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，隨即依殺人罪嫌將外婆移送新北地檢偵辦。
- 魏姓外婆（63歲）稱昨晚幫男童洗澡時，不知為何男童會在她離開關熱水器時，疑似因摔倒撞擊頭部而流血昏迷，送往新光醫院急救後在晚間9點宣告不治；但院方在男童身上發現疑似受虐傷痕，懷疑不單純，立即報警處理。
- 檢方在相驗男童遺體後發現，男童除了頭部有撕裂傷，還有不明勒痕，立即在醫院就將魏姓外婆上銬逮捕，依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。
- 外婆雖稱男童疑似是因調皮攀爬馬桶，才會摔破頭殼，並喊冤沒有毆打男童，但因男童身型矮小，不像6歲孩童該有的身型，懷疑是長期營養不良導致，身上還有多處燙傷及擦挫傷，背部也有一條條瘀青紅腫，更被發現有部分傷口已經潰爛化膿。
- 新北市社會局表示，目前已先行將男童7歲的姊姊緊急安置，但因該家庭未曾被列為高風險家庭，過去也沒有家暴紀錄，姊弟倆是由家住高雄的母親及蘆洲外婆輪流照顧，目前全案已進入司法偵辦階段。


# 臺灣兒虐問題面臨的十大困境

家庭因素	1	管教不當與欠缺親職教育
	2	小孩本身是弱勢族群
民眾教育	3	概念不清與宣導不力
	4	害怕惹禍上身
醫療院所	5	警覺性與專業性不足
	6	越區就診
社政機構	7	社工人力普遍短缺
	8	安置寄養機構嚴重不足
檢警單位	9	蒐證不易、採證困難
	10	缺乏單一處理窗口
結論及建議	<ul style="list-style-type: none"><li>• 處理兒虐問題是預防勝於治療。</li><li>• 必須全面加強社會教育，讓民眾普遍認知兒虐問題的重要性</li><li>• 需要靠國家機制與更多的公權力介入及民間力量與政府雙向合作。</li></ul>	

# 問卷回饋的問題




- 如何保護通報者
- 通報後的後續處遇因社會資源不足結果白忙一場




兒童少年保護工作更需要結合醫政、社政、警政、教育與法政等單位共同努力

# 兒少保護工作三級預防措施



# 兒虐通報/開案

8成2來自責任通報




家內 vs 家外


107年家內通報人數20,410，家外13,324，家內事件開案人數4,175人，家外事件開案人數2,268人，家內事件開案率20.5%

# 受虐類型

## 106年受虐類型



## 107年受虐類型




- 遺棄
- 身體虐待
- 精神虐待
- 性虐待
- 疏忽
- 不當管教
- 目睹家暴

# 兒少保護家內案件施虐者因素

107年衛福部

家內案件施虐者因素



# 兒虐案件的困難

## 人證

- 相對人否認、家人隱諱、受虐兒陳述能力差，人證常常等於沒有。

## 物證

- 第一線醫護人員不一定能立即辨認兒虐傷勢、適當記錄測繪傷勢，也缺乏保存物證(衣物、飲食、檢體)的機制，所以物證經常是匱乏的。

## 現場

- 只有明顯虐待致死或重傷案例才有刑事人員介入，但是通常都是一段時間以後，現場早就破壞或消失了！

## 運氣




# 醫事人員兒少保護教育推廣



585位全國醫事人員，全國12家醫學中心，區域醫院，地區醫院

## 醫事人員兒少保護教育訓練





## 容易被忽略的兒虐徵兆

# 兒虐病史特徵

超過三次以上急診外傷就醫記錄，頻繁受傷

病史不一致，前言不對後語，歸咎於意外、兒童本人自傷或其他兒少他傷

病史與身體檢查不符合，用輕微事故解釋嚴重受傷

延遲就醫。不合情理

一歲以下嬰兒之骨折與頭部外傷

低處跌落（約150公分以下）後造成顱內損傷或骨折

無創傷病史之內臟破裂與不明原因酸血症

受傷病史交代不清

病史描述兒少心智程度無法達到的行為

事故現場無目擊者

## 生長發育

- 身高，體重，頭圍，BMI，生長曲線

## 發展


- 神經發展歷程與語言能力

## 視診/觸診

- 瘀挫傷：脫下衣服，用手觸摸，注意肢體活動或跛行
- 評估第二性徵發育及生殖器官

## 紀錄

- 文字，繪圖，攝影



# TEN-4 瘀青定律

任何瘀青位於

❖ **TORSO** 軀幹


❖ **EARS** 耳朵

or

❖ **NECK** 頸部在

❖ **≤ 4歲** 兒童 或

❖ **任何瘀青、任何部位**  
**在 ≤ 4個月嬰兒**



## 特別注意：

- 身體雙側受傷
- 軟組織受傷
- 特殊形狀傷痕
- 傷痕與解釋不符
- 延遲就醫的傷
- 未受治療的傷

典型虐待傷勢

TEN-4 **FACES** Additional areas to pay special attention to

## FACES



F = Frenulum

繫帶



A = Angle of the  
jaw or Auricular  
area

下頷角與耳朵




C = Cheek  
(buccal)

臉頰(口腔)



E = Eyelid

眼瞼



S = Sclera  
(Subconjunctival Hemorrhage)

鞏膜

# 身體虐待篩檢

- 1.超過3次以上急診外傷就醫紀錄。
- 2.病史不一致。
- 3.病史和理學檢查不符。
- 4.延遲就醫。
- 5.1歲以下任何的骨折以及頭部外傷。
- 6.低處跌落（約150公分以下）後造成顱內損傷或骨折。

只要符合**1至4**的其中2項，或**單獨第5項**或**第6項**成立，就應**通報**、或**諮詢**兒少保護小組進行更仔細的兒虐篩檢。



# 性虐待篩檢

1. 口腔、陰部或肛門**受傷**，且原因不明或不合理。
2. 口腔、陰部或肛門**疼痛**，且原因不明或不合理。
3. 性傳染病感染。
4. 兒少揭露受到性虐待。
5. 可疑之精神心理狀態，且原因不明或不合理。
6. 對性方面有不尋常的興趣或知識。



# 疏忽篩檢

## 醫療方面：

- 1.受傷而延遲或未就醫。
- 2.疾病或傷口缺乏適當的照顧及處理。
- 3.孩子應就醫而未就醫。  
如：預防注射、嚴重皮膚病、未矯正視力等。

## 兒童身體表徵：

- 1.體重過輕或營養不良。
- 2.非疾病所致發育遲滯。
- 3.個人衛生不佳。  
如：外觀髒亂不整潔或有異味。

## 兒童心理與行為：

- 1.吸毒、行乞、偷竊、縱火等。
- 2.意圖自我傷害或自殺。
- 3.不願回家、有離家出走的念頭或逃家。

## 教育方面：

- 1.剝奪孩子受國民義務教育的機會。
- 2.上學經常遲到或缺席。
- 3.企圖逃學。

## 父母／照顧者方面：

- 1.被遺棄。
- 2.不願或無法提供兒少適當的食物、衣著或庇護。
- 3.有明顯精神疾病如重度憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等。



兒少疏忽參考檢核表



# 精神虐待篩檢

- 1.兒少遭受或疑似遭受各種類型之虐待。
- 2.兒少所處之家庭於一年內發生2次以上家庭暴力事件。
- 3.兒少有非因生理病因所致之顯著內向型或外顯型情緒行為困擾問題/疾患或心理發展問題。  
如：低自信、認同矛盾等困擾。



# 精神虐待類型

類型	行為
排斥貶損	使用語言和肢體動作表情等行為排斥、貶損兒少，沒有顧及其作為一個人的基本需求
隔離	隔離兒少和他人溝通互動的機會，沒有顧及其正常社會互動的需求
威脅恐嚇	威脅恐嚇殺死，傷害，拋棄兒少，或將其最愛(人或物)至於明顯危險的情境以威脅之，或置兒少於恐怖的情境
忽視/拒絕給予	對兒少的互動企圖和需求無動於衷，或對兒少缺乏情緒反應，使其缺乏基本的刺激
誘導使偏差	誘導鼓勵偏差觀念，可能導致兒少發展自傷，犯罪、反社會等偏差行為



## 分辨意外與人為外傷



## 虐待傷


- 皮下脂肪部位
- 有形狀的傷害
- 多處傷痕，新舊傷雜陳

## 意外傷

- 缺乏皮下脂肪保護部位  
located on bony prominences :  
the shins, knees, hips, spinous  
process of the vertebral  
column, chin, forehead,  
elbows, and extensor surfaces  
of the forearms
- 非特異形狀傷害
- 少數傷痕

- Leaking of blood into Subcutaneous tissue
- – Progression through the colors
- Deep red
- Blue
- Purple
- Deep blue
- Greenish
- Yellowish brown

## The Stages of Bruise Colors





the purpuric rash was visible over the posterior thighs and buttocks. The diagnosis was Henoch–Schonlein purpura (HSP).



bite



seborrheic  
dermatitis





A 6-year-old girl referred by protective services for evaluation of sexual abuse due to suspected suction marks noticed on her neck.



the straps from the backpack aligned perfectly with the lesions. When the child walked, the straps rubbed against her neck. The diagnosis was friction induced petechiae



Phytophotodermatitis (植物性光照性皮膚炎) is an exogenous chemical phototoxic reaction resulting from the activation of certain plants' furocoumarin (psoralen) by sun exposure after the plants or their products contact the skin. Causative plants include lime, lemon, figs, parsnip, and celery



purpura fulminans


- ❖ 蒙古斑(Mongolian spot)
- ❖ 痣(Mole)
- ❖ 咖啡斑(cafe-au-lait spot)
- ❖ 微血管瘤(Hemangioma)
- ❖ 凝血性疾病
- ❖ 過敏性紫斑症(Henoch-Schonlein purpura)
- ❖ 植物光照性皮膚炎  
(phytophotodermatitis)
- ❖ 固定藥物疹
- ❖ 拔罐、刮痧



# 虐待性腦創傷

評估指標	說明
貓熊眼、耳後瘀血(Battle's sign)或腦脊髓液鼻漏(CSF rhinorrhea)	表示可能有顱底或顏面骨骨折
視網膜出血	當照會眼科醫師檢查虐待性頭部創傷的特徵
合併頸椎受傷	注意延遲性癱瘓
佯稱從低處跌落、如： ■從床、桌上跌落 ■直接或從學步車滑落樓梯 ■從購物車跌落	從約150公分的高處以下跌落，造成顱內受傷的機會極微

# 受傷機轉與影像發現



# 懷疑受虐性腦傷之採證-病史

## ❖ 創傷史

- 一般都缺乏創傷史。
- 跌落高度、跌落時間、著陸表面性質、在場目擊者…等。
- 嬰兒受傷前後表現與症狀。

## ❖ 過去史

- 其他受傷史。
- 健兒門診、預防注射頻率。
- 家庭內嬰兒猝死記錄。

## ❖ 社會史

- 家庭壓力、家內暴力、食物安全、工作穩定性。
- 家庭支持、社會支持。
- 先前兒童保護記錄、報警記錄。


# 懷疑受虐性腦傷之採證

- ❖ 理學檢查 - 身體其他瘀挫傷、發展發育不良、任何「疏忽」跡象。
- ❖ 影像 - 骨骼掃描、腦部相關影像、腹部電腦斷層
- ❖ 實驗室 - 凝血功能、骨骼相關檢驗檢查、肝功能
- ❖ 眼科會診 - 散瞳、視網膜檢查
- ❖ 警察、社工家訪。

# 虐待性骨折

	可能虐待性	可能非虐待性
年齡	不會走路的嬰兒	較大活動能力強的兒童
病史	不清楚	明確
骨折數	多處非相關骨頭	單一或少數相關骨頭
時間	不同癒合期(骨痂)	單一癒合期
部位	幹端骨折 後側肋骨骨折 肩胛骨骨折 複雜性顱骨骨折 胸骨骨折	鎖骨骨折 四肢長骨骨幹骨折 顱骨的單純骨折
骨折形式	螺旋、斜向、複雜	線性

# 骨折型態



Transverse

Oblique,  
nondisplaced

Oblique,  
displaced

Spiral

Greenstick

Comminuted


# 骨折恢復時程

Week 1

Week 2-3

1-4 Months

4-12 Months




① Stage  
Hematoma formation

② Stage  
Fibrocartilaginous  
Callus formation


③ Stage  
Callus ossification

④ Stage  
Bone remodeling


- **Multiple fractures in different stages of healing**
- Multiple rib fractures
- "Bucket handle" metaphyseal fractures
- Spiral fractures of long bones
- Femur fractures in preambulatory infants



- Multiple fractures in different stages of healing
- **Multiple rib fractures**
- "Bucket handle" metaphyseal fractures
- Spiral fractures of long bones
- Femur fractures in preambulatory infants



- Multiple fractures in different stages of healing
- Multiple rib fractures
- "**Bucket handle**" metaphyseal fractures
- Spiral fractures of long bones
- Femur fractures in preambulatory infants




b.

- Multiple fractures in different stages of healing
- Multiple rib fractures
- "Bucket handle" metaphyseal fractures
- **Spiral fractures of long bones**
- Femur fractures in preambulatory infants



- Multiple fractures in different stages of healing
- Multiple rib fractures
- "Bucket handle" metaphyseal fractures
- **Spiral fractures of long bones**
- Femur fractures in preambulatory infants





- ❖ 成骨發育不全症 (osteogenesis imperfecta) ，即玻璃娃娃
- ❖ 先天代謝性低血磷症 (Congenital metabolic hypophosphatemia)
- ❖ 佝僂症 (rickets)
- ❖ 白血病 (Leukemia)
- ❖ 原發以及轉移性骨骼腫瘤 (Primary and metastatic bone tumors)

- 3個月大的小嬰兒，平日給保母帶，晚上及假日才帶回由父母帶，假日時發現左腳不太能動
- 父母本身為高社經地位，態度和善，也堅稱保母很愛他們的小孩。



# 懷疑受虐待燒燙傷

- ❖ 嬰兒和學步期兒童易受燒燙傷虐待  
平均年紀22 到 40月
- ❖ 燙傷面積較廣、深度較深
- ❖ 往往延遲就醫
- ❖ 與周圍健康組織有明顯的界線，意外燒燙傷則有一個漸進過渡的區域

BURNS THAT ARE HIGHLY CONCERNING FOR ABUSE	
Highly Concerning Burns	Comments
<b>Immersion scald burns (especially if symmetric, well-demarcated)</b> - Stocking and/or glove distribution - Symmetrically burned buttocks/genitals (often related to punishment during potty training)	<i>* Most accidental burns in children are scald burns due to spillage of hot liquids and are located on the anterior body surface, are asymmetric, and have obvious splash marks (but even these burns can be child abuse – e.g. adult is cooking, becomes angry, and throws a pan of boiling water on a child)</i>
<b>Contact burns</b> - Cigarette burns (especially if multiple and/or in protected locations) - Other well-demarcated patterned burns mirroring a hot object (e.g. clothing iron, cigarette lighter, curling iron, hair blow dryer, cooking items)	<i>* Most accidental contact burns occur when the hot object is touched or grasped (burning the palmar surface of the hand) or falls (causing multiple irregular burns as it falls).</i>

# 虐待燒燙傷





- A 6-year-old boy who presented with increased pain, swelling, and skin discoloration.
- The child had a history of fall on the right arm and had fallen asleep with an icepack on his forearm.
- The diagnosis was frostbite.

Consultant for Pediatricians, photograph courtesy of Abu Khan et al.

- ❖ 毒性表皮溶解症 (toxic epidermolysis)
- ❖ 水皰疾病 (bullous disease)
- ❖ 金黃色葡萄球菌皮膚燙傷症候群 (staphylococcal scald skin syndrome)
- ❖ 膿痂疹 (Impetigo)
- ❖ 植物光照性皮膚炎

- 3歲小孩在廚房黏著在煮飯的阿嬤，阿嬤一轉身不小心將熱水潑到小孫子身上，緊急送到A醫院急診，急診醫師緊急處理，後回門診追蹤
- 之後到B醫院繼續就診，通報兒少保護。



- 4歲男孩來因感冒流鼻水來看門診
- 發現左側臉頰有巴掌痕
- 詢問媽媽，媽媽說她不乖是爸爸修理的






## 兒虐通報流程及困難




107年衛福部

## 通報來源



# 各縣市醫事人員通報情形

107年各縣市醫事人員通報共3070個案



## 醫事人員責任

- 通報責任-24hr通報
- 保密責任
- 配合調查義務
- 醫療照護責任

## 醫事人員低通報的可能因素

- 對於兒少保護徵狀辨識/警覺不足
- 工作繁忙
- 不知如何後續處理
- 怕被報復

## • 醫療面

- 施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康之物質。
- 兒童及少年遭受身心虐待。
- 強迫、引誘、容留或媒介兒童及少年遭受猥褻行為或性交。
- 強迫、引誘、容留或媒介兒童及少年為自殺行為。
- 對於六歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年，不得使其獨處或由不適當之人代為照顧。
- 兒童及少年未受適當之養育或照顧，非立即給予保護、安置或為其他處置，其生命、身體或自由有立即之危險或有危險之虞者。
- 利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為。
- 家庭遭遇經濟、教養、婚姻、醫療等問題，致兒童及少年有未獲適當照顧之虞。
- 遭受其他傷害之情形。
- 各類社會福利、教育及醫療機構，發現有疑似發展遲緩兒童，應通報直轄市、縣（市）主管機關。

## • 非醫療面

- 遭受遺棄。
- 利用身心障礙或特殊形體兒童及少年供人參觀。
- 利用兒童及少年行乞。
- 剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育之機會。
- 強迫兒童及少年婚嫁。
- 拐騙、綁架、買賣、質押兒童及少年。
- 供應兒童及少年刀械、槍砲、彈藥或其他危險物品。
- 利用兒童及少年拍攝或錄製暴力、血腥、色情、猥褻或其他有害兒童及少年身心健康之出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊戲軟體、網際網路內容或其他物品。
- 帶領或誘使兒童及少年進入有礙其身心健康之場所。
- 其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為。
- 充當酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售業、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定足以危害其身心健康之場所之侍應。
- 兒童及少年有立即接受診治之必要，而未就醫。

- 「社會安全網-關懷e起來」  
<https://ecare.mohw.gov.tw/>

社會安全網 - 關懷e起來 選單 ☰

依據行政院「強化社會安全網計畫」，自108年01月01日原「關懷e起來」線上通報系統改版為「社會安全網-關懷e起來」線上求助平台，提供線上保護性案件通報及福利服務案件轉介功能。

### 線上求助/通報

若您發現有人在生活中疑似遭到不當對待，甚至被疏忽照顧、遺棄都可通過此平台尋求幫助。

前往 ↗

### 電話諮詢

社會安全網相關專線聯絡資訊，可於本頁查看。

前往 ↘



## 線上求助/通報



### 關於線上通報平台

依據行政院「強化社會安全網計畫」，為強化兒少保護服務及兒少高風險家庭服務整合，爰自108年01月01日兒少高風險家庭中屬高度風險家庭請通報兒少保護服務，如屬中低度風險家庭請通報脆弱家庭服務。

請至少選擇一項事件\*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 有遭受身體、性及精神暴力等不當對待情事。      | <input type="checkbox"/> 家庭經濟陷困致有福利需求               |
| <input type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙者監護或照顧不周情事。 | <input type="checkbox"/> 家庭遭逢變故致家庭功能受損致有福利需求        |
| <input type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙遭受其他不當對待。   | <input type="checkbox"/> 家庭關係衝突或疏離致有福利需求            |
|  | <input type="checkbox"/> 兒少發展不利處境致有特殊照顧或福利需求        |
|  | <input type="checkbox"/> 家庭成員身心障礙或傷、病、失能致有特殊照顧或福利需求 |

✓ 好的

## 線上求助/通報

### 事件類型篩選

問題類型

事件類型篩選

資料填寫

完成通報

請至少選擇一項事件\*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 有遭受身體、性及精神暴力等不當對待情事。      | <input type="checkbox"/> 家庭經濟陷困境致有福利需求              |
| <input type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙者監護或照顧不周情事。 | <input type="checkbox"/> 家庭遭逢變故致家庭功能受損致有福利需求        |
| <input type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙遭受其他不當對待。   | <input type="checkbox"/> 家庭關係衝突或疏離致有福利需求            |
|  | <input type="checkbox"/> 兒少發展不利處境致有特殊照顧或福利需求        |
|  | <input type="checkbox"/> 家庭成員身心障礙或傷、病、失能致有特殊照顧或福利需求 |
|  | <input type="checkbox"/> 個人生活適應困難致有福利需求             |

→ 成保通報表/未同居轉介表

→ 兒少保護案件通報表

→ 性侵害案件通報表

→ 社交網事件諮詢表

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 有遭受身體、性及精神暴力等不當對待情事。                 | <input type="checkbox"/> 家庭遭逢變故致家庭功能受損致有福利需求        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙者監護或照顧不周情事。 | <input type="checkbox"/> 家庭關係衝突或疏離致有福利需求            |
| <input type="checkbox"/> 有兒童、少年、老人、身心障礙遭受其他不當對待。              | <input type="checkbox"/> 兒少發展不利處境致有特殊照顧或福利需求        |
|   | <input type="checkbox"/> 家庭成員身心障礙或傷、病、失能致有特殊照顧或福利需求 |
|   | <input type="checkbox"/> 個人生活適應困難致有福利需求             |

被害人是否已滿18歲

- 被害人已滿18歲  被害人未滿18歲

→ 成保通報表/未同居轉介表

→ 兒少保護案件通報表

→ 性侵害案件通報表

→ 社交網事件諮詢表

兒少因遭不當對待，致其生命身體有立即危險，除進行本通報，請立即以電話聯繫當地主管機關評估處理。經查屬意外事故，非屬惡意對待或疏忽者，請勿通報

#### 通報人員身分

一般通報

責任通報

#### 受保護／被害人

男

女

其他

#### · 有同住之兒少

有

無

不詳

#### · 國籍

#### · 就學狀況

#### · 身心障礙

身心障礙者

疑似身心障礙者

非身心障礙者

不詳

其他

#### · 戶籍地址(地址、聯絡電話最少須填寫一欄)

#### · 居住地址(地址、聯絡電話最少須填寫一欄) +同上



· 案發時間與地區

民國年

月

日

時

分

-案發縣市-

案發鄉鎮市區-

-主要發生場所-

· 案情陳述

案發經過、已提供的協助、兒少受照顧狀況、互動狀況、家中可協助成員

· 傷亡程度

死亡  有明顯傷勢  無明顯傷勢  未受傷

是  否

· 是否已提供相關協助(複選)

是  否

· 有無需要立即協助事項(複選)

有  無

· 被害人後續是否願意社工介入協助

是  否

· 被害人是否願意被相對人協助

是  否

受暴類型

兒少遭受身體不當對待  兒少之父母(照顧者)監護不周

因父母(照顧者)因素，兒少飲食、衛生衣著、居住環境照顧不周，有接受協助之需求  兒少遭精神不當對待  兒少遭受性剝削

兒少遭其他不當對待

1. 責任通報人員及其他任何人，依兒權法第53條規定通報兒少保護事件，其通報人之身分資料應予保密。因此，社工人員在調查、訪視及服務過程中，並不會透露通報人之相關資料。
2. 依兒權法第66條規定，因職務上所知悉之秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。因此醫事人員於處理兒少保護事件通報，應注意維護被害人隱私，避免於公開場合談論。
3. 依兒權法第69條規定，媒體不得報導兒少保護事件當事人姓名及其他足以識別身分之資訊，任何人亦不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示有關兒少保護事件當事人之身分資訊。

# 責罰與豁免

- 醫事人員若未盡通報責任，或不肯配合提供相關資料給主管機關進行調查時，依法應處新臺幣六千元以上三萬元以下罰款（兒權法第70條、第100條、第104條）。
- 醫事人員根據其專業知識判斷並依照法規通報可疑兒虐個案，經兒虐專家或社工、警政人員進一步評估調查後，若鑑定此個案為非兒虐情況，兒少的父母亦不得反告醫事人員，而且通報者的身分是受到保密的（兒權法第53條、第54條、第70條；民法第149條；刑法第21條、第22條；家暴法第50條）



## 關懷兒少生命，讓愛永續常耕



長庚紀念醫院  
Chang Gung Memorial Hospital

